robot @ coupe°

BLIXER® 15



D 以 200 克为一份,每次能 加工的份量为 每次的加工量 3克至10千克

A 产品描述

Blixer 15 能轻松地完成生食或熟食,液态,半液态或糊状的食物,不论加工量如何,都能在最短的时间内完成。

B 技术描述

Blixer 15三相食品切碎机。功率3000瓦。2档转速, 1500转/分和3000转/分。点动功能。15升不锈钢操作缸, 带2个把手。交付时带有一个全不锈钢制成的操作缸底部切刀。3个可拆卸的锯齿刀片。15至50人份。

可在背面(F)区域)选择选项按钮。

C	技术特征
可用功率	3000 瓦特
电气数据	三相400伏 6.5和12安培 随机未提供插头
两种速度供选择	1500和 3000 rpm
尺寸 (长×深×高)	315 x 545 x 700 mm
可回收率	95 %
净重	49 kg
编号	51519

规格 (€)

EN 12100-1 和 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 60529-2000 - IP55 - IP34

产品特征

发动机体

E

- 工业用异步直驱 (无皮带) 电机,可承受高强度使用所需。
- 功率3000瓦。
- 不锈钢电机轴。
- 平面电机支座, 方便清洁和安装。
- 嵌入式IP65级运行-停机-点动控制按钮。
- 磁性安全机构和电机制动器。
- 2档转速: 1500转/分和3000转/分
- 点动功能, 可完成准确度更好的切割

BLIXER 功能

- 15升不锈钢操作缸,带2个把手,更方便拿取。
- 操作缸的中心锁定系统, 方便安装。
- 全不锈钢制成的操作缸底部切刀,带有3个可完全拆卸的锯齿刀片,可确保加工食材的完美均匀切割,少量切割时亦是如此。
- 大可视范围的透明缸盖,配备一个刮刀和一个缸盖刮扫器,可确保加工时更精细,实现对加工情况的最佳掌控。
- 缸盖留有中心开孔,可在加工过程中完成液体或各种配料的添加。

附带配件

- 1个全不锈钢制成的操作缸底部切刀,带有3个可拆卸的锯齿刀片。
- 刮刀和缸盖刮扫器。



BLIXER® 15

F

任选配件

- 1个全不锈钢制成的操作缸底部切刀,带有3个可拆卸的锯齿刀片-货号57102
- 锯齿刀片 货号59359
- 额外配件:操作缸、切刀、缸盖和刮刀-货号57065



