



架体承重表

重量必须均匀分布在整個架上。

		搁架长度 610 - 1220 mm	搁架长度 1375 - 1830 mm
单独架体	架体	910 kg	910 kg
	隔板	365	275
	架体加垫货支架 *	1110	1045
	有垫货支架的底架 *	545	410
拐角架体 需要 2 个底架	架体	820	-
	隔板	185	-
垫货支架	有垫货支架的底架 *	275	-
移动架体	架体 **	340	-

* 垫货支架仅增加底架的稳定性和承重力。重点推荐长度为 1375 mm 及更长的基础架、所有拐角架、U 形架及指定用于装载较重产品的架体。(参见“总长度快速参考指南”)。

** 由于脚轮具有承重力，因此整个移动式架体的最大承重力为 340 kg。

*** 拐角连接件组仅适用于 610 - 1220 mm 长的搁板。

V4 层条格隔板固定式架体

1830^{mm}
高度

- 基础架包含 2 个原厂组装的立柱套件和隔板。
- 扩展架包含 1 个原厂组装的立柱套件和隔板。
- 架体将装入一个包装箱中即可进行运送。

尺寸 (mm)

460x610x1830
460x765x1830
460x915x1830
460x1070x1830
460x1220x1830
460x1375x1830
460x1525x1830
460x1830x1830

基础架

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

扩展架

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

460^{mm}
深度

540x610x1830
540x765x1830
540x915x1830
540x1070x1830
540x1220x1830
540x1375x1830
540x1525x1830
540x1830x1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

540^{mm}
深度

610x610x1830
610x765x1830
610x915x1830
610x1070x1830
610x1220x1830
540x1375x1830
610x1525x1830
610x1830x1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

610^{mm}
深度

* 库存颜色：拉丝石墨（580）
更多层架尺寸规格，请联系您的销售代表咨询。

V4 层条格隔板移动式架体

移动式架体包含 2 个原厂组装的移动式立柱套件、移动式横梁、移动式横梁鸠尾榫接头、隔板及附带 4 个带总锁定制动功能的优质万向轮。架体将装入一个包装箱中即可进行运送。

1784_{mm}
高度

1987_{mm}
高度

460_{mm}
深度

型号	尺寸 (mm)
EMU183670V4	460x915x1784
EMU184270V4	460x1070x1784
EMU184870V4	460x1220x1784
EMU185470V4	460x1375x1784
EMU186070V4	460x1525x1784

型号	尺寸 (mm)
EMU183678V4	460x915x1987
EMU184278V4	460x1070x1987
EMU184878V4	460x1220x1987
EMU185478V4	460x1375x1987
EMU186078V4	460x1525x1987

540_{mm}
深度

EMU213670V4	540x915x1784
EMU214270V4	540x1070x1784
EMU214870V4	540x1220x1784
EMU215470V4	540x1375x1784
EMU216070V4	540x1525x1784

EMU213678V4	540x915x1987
EMU214278V4	540x1070x1987
EMU214878V4	540x1220x1987
EMU215478V4	540x1375x1987
EMU216078V4	540x1525x1987

610_{mm}
深度

EMU213670V4	610x915x1784
EMU214270V4	610x1070x1784
EMU214870V4	610x1220x1784
EMU215470V4	610x1375x1784
EMU216070V4	610x1525x1784

EMU243678V4	610x915x1987
EMU244278V4	610x1070x1987
EMU244878V4	610x1220x1987
EMU245478V4	610x1375x1987
EMU246078V4	610x1525x1987

* 库存颜色：拉丝石墨（580）
更多层架尺寸规格，请联系您的销售代表咨询。



ELEMENTS SERIES

元素系列

Part III 储架

拐角接插件组

独一无二的专利设计，可确保最大限度地利用隔板空间。每层隔板使用 1 套，用于连接基础架和墙角处的扩展架。连接 2 个基础架之间的 4 层或 5 层中间架（每层隔板需使用 2 套）。适合单套或以 8 套或 10 套进行包装。



型号	说明
ECC1	1 套
ECC8	8 套
ECC10	10 套

* 库存颜色：拉丝石墨（580）

